

第九條附表(七)診所設置標準表修正草案對照表

修正規定					現行規定					說明
項目/設置標準/區分	診所	中醫診所	牙醫診所	備註	項目/設置標準/區分	診所	中醫診所	牙醫診所	備註	
一、診療科別	1. 一般科。 2. 依「專科醫師分科及甄審辦法」所定之分科或細分科設置。	1. 一般科。 2. 設下列科別之一科或數科： (1)內科。 (2)外科。 (3)眼科。 (4)兒科。 (5)婦科。 (6)傷科。 (7)針灸科。 (8)痔科。	1. 一般科。 2. 依專科醫師分科及甄審辦法所定之分科或細分科設置。 3. 設下列科別之一科或數科： (1)牙體復形牙科。 (2)牙髓病科。 (3)牙周病科。 (4)補綴牙	醫療法公布施行前已設立之專科診所，其依原「醫院診所管理規則」所定之細分科為診療科別者，得依該細分科繼續開業。	一、診療科別	1. 一般科。 2. 依「專科醫師分科及甄審辦法」所定之分科或細分科設置。	1. 一般科。 2. 設下列科別之一科或數科： (1)內科。 (2)外科。 (3)眼科。 (4)兒科。 (5)婦科。 (6)傷科。 (7)針灸科。 (8)痔科。	1. 一般科。 2. 依專科醫師分科及甄審辦法所定之分科或細分科設置。 3. 設下列科別之一科或數科： (1)牙體復形牙科。 (2)牙髓病科。	醫療法公布施行前已設立之專科診所，其依原「醫院診所管理規則」所定之細分科為診療科別者，得依該細分科繼續開業。	未修正。

				科。 (5) 齒顎矯正科。 (6) 兒童牙科。 (7) 口腔顎面外科。 (8) 口腔病理。 (9) 鑲復科。						(3) 牙周病科。 (4) 補綴牙科。 (5) 齒顎矯正科。 (6) 兒童牙科。 (7) 口腔顎面外科。 (8) 口腔病理。 (9) 鑲復科。		
二、人員	(一) 醫師	1. 負責醫師應經二年以上醫師訓練。 2. 各專科均應有該科專科醫師一人。 3. 設血液透	1. 負責醫師應經二年以上醫師訓練。 2. 各專科均應有該科專科醫師資格或民國六十一	1. 負責醫師應經二年以上醫師訓練。 2. 設有本標準表診療科別第3點規定之科別者，	1. 所稱醫師訓練，係指醫療法第十八條所稱之醫師訓練。 2. 診所診	二、人員	(一) 醫師	1. 負責醫師應經二年以上醫師訓練。 2. 各專科均應有該科專科醫師一人。 3. 設血液透	1. 負責醫師應經二年以上醫師訓練。 2. 各專科均應有該科專科醫師資格或民國六十一	1. 負責醫師應經二年以上醫師訓練。 2. 設有本標準表診療科別第3點	1. 所稱醫師訓練，係指醫療法第十八條所稱之醫師訓練。 2. 診所診	未修正。

		析床者，每十五床應有醫師一人。	年以前取得該科中醫師分科考試及格者一人。	均應有接受該科別專業訓練醫師一人。	療科別，得依其負責醫師所具專科醫師資格之專科別設置，但該負責醫師所登記之診療科別以二科為限；具負責醫師登記之診療科別以外之其他專科醫師，仍可於該診			析床者，每十五床應有醫師一人。	年以前取得該科中醫師分科考試及格者一人。	規定之科別者，均應有接受該科別專業訓練醫師一人。	療科別，得依其負責醫師所具專科醫師資格之專科別設置，但該負責醫師所登記之診療科別以二科為限；具負責醫師登記之診療科別以外之其他專科醫師，仍可於該診
--	--	-----------------	----------------------	-------------------	---	--	--	-----------------	----------------------	--------------------------	---

					<p>所辦理登記。</p> <p>3. 醫療法公布施行前設立之專科診所，其負責醫師得免具專科醫師資格，並得就其原登記診療科別繼續開業，但以二科為限。醫療法公布施行前已設立之專</p>						<p>所辦理登記。</p> <p>3. 醫療法公布施行前設立之專科診所，其負責醫師得免具專科醫師資格，並得就其原登記診療科別繼續開業，但以二科為限。醫療法公布施行前已設立之專</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

					<p>科醫院，其變更為診所時，亦同。</p> <p>4. 執行血液透析業務之醫師，應有二分之一具有內科或兒科專科醫師資格，並經完整腎臟醫學與血液透析治療訓練，其餘醫師亦應經</p>						<p>科醫院，其變更為診所時，亦同。</p> <p>4. 執行血液透析業務之醫師，應有二分之一具有內科或兒科專科醫師資格，並經完整腎臟醫學與血液透析治療訓練，其餘醫師亦應經</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					血液透 析治療 訓練，並 領有證 明文件 ；未經訓 練者，應 於辦理 執業登 記後一 年內完 成。但於 山地、離 島、偏僻 地區及 本署公 告之醫 療資源 缺乏地 區之診 所設立 血液透 析床者						血液透 析治療 訓練，並 領有證 明文件 ；未經訓 練者，應 於辦理 執業登 記後一 年內完 成。但於 山地、離 島、偏僻 地區及 本署公 告之醫 療資源 缺乏地 區之診 所設立 血液透 析床者
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

					，其醫師 得由經 血液透 析治療 訓練之 醫師擔 任。						，其醫師 得由經 血液透 析治療 訓練之 醫師擔 任。	
(二) 護 產 人 員	1. <u>門診：每二 間診療室 應有一人 以上。</u> 2. 設下列部 門者，其人 員並依其 規定計數 ： (1) 觀察病 床：應有 一人。 (2) 門診手 術室、產 房、供應 室：應有	視業務需要 設置護理人 員。	視業務需要 設置護理人 員。	1. 護產人 員包括 護理師 、護士及 助產師( 士)。 2. 婦產科 診所聘 用之助 產人員( 含助產 師及助 產士)， 人數與 護理人 員併計	(二) 護 產 人 員	1. 每兩位醫 師應有一 人。 2. 設下列部 門者，其 人員並依 其規定計 數： (1) 觀察病 床：應有 一人。 (2) 門診手 術室、產 房、供應 室：應有 一人流	視業務需要 設置護理人 員。	視業務需 要設置護 理人員。	1. 護產人 員包括 護理師 、護士及 助產師( 士)。 2. 婦產科 診所聘 用之助 產人員( 含助產 師及助 產士)， 人數與 護理人 員併計	因應診 所實際 需求，由 每兩位 醫師應 有一 人，修正 為依實 際登記 之診療 室配置 護理人 員；並規 定僅登 記一間 診療室 者，得視 業務需		

		<p>一人流用。</p> <p>(3)產科病床：每四床應有一人，並可依佔床率調整。</p> <p>(4)設血液透析床者：每四床應有一人。</p> <p>3.設有產科病房、嬰兒室者，全天二十四小時應有人員提供服務。</p>			<p>。</p> <p>3.未設置護理人員(含護理師、護士)者，護理工作之執行應符合護理人員專業法規或有關法令之規定。</p> <p>4.診所僅登記一間診療室者，得視業務需要設置護理人員。</p>			<p>用。</p> <p>(3)產科病床：每四床應有一人，並可依佔床率調整。</p> <p>(4)設血液透析床者：每四床應有一人。</p> <p>3.設有產科病房、嬰兒室者，全天二十四小時應有人員提供服務。</p>		<p>。</p> <p>3.未設置護理人員(含護理師、護士)者，護理工作之執行應符合護理人員專業法規或有關法令之規定。</p>	要設置護理人員。
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	----------



	(三) 其他人員	<p>1. 設物理治療設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有物理治療人員一人。</p> <p>2. 設職能治療設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有職能治療人員一人。</p> <p>3. 設語言治療設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有語言治療師</p>	<p>1. 設檢驗設施者，應有醫事檢驗人員一人。</p> <p>2. 設放射線設施者，應有醫事放射人員一人。</p> <p>3. 視業務需要設置修習中藥課程達適當標準之藥師或藥事法第一百零三條第一項之人員。</p>	<p>1. 設牙科放射線設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事放射人員一人。</p> <p>2. 設調劑設施者，除有藥事法第一百零二條第二項規定所訂情形者外，應有藥事人員一人。</p> <p>3. 視業務需要設置齒模製造技術員。</p>	<p>1. 本欄所稱其他醫事人員，係指各該醫事人員法規所稱之人員。</p> <p>2. 同一人兼具醫師、中醫師雙重資格，而以中醫師資格開(執)業者，得執行心電圖檢查單、檢驗單之開具與</p>		(三) 其他人員	<p>1. 設物理治療設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有物理治療人員一人。</p> <p>2. 設職能治療設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有職能治療人員一人。</p> <p>3. 設語言治療設施者，除由醫師親自執行該業務</p>	<p>1. 設檢驗設施者，應有醫事檢驗人員一人。</p> <p>2. 設放射線設施者，應有醫事放射人員一人。</p> <p>3. 視業務需要設置修習中藥課程達適當標準之藥師或藥事法第一百零三條第一項之人員。</p>	<p>1. 設牙科放射線設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事放射人員一人。</p> <p>2. 設調劑設施者，除有藥事法第一百零二條第二項規定所訂情形者外，應有藥事人員一人。</p>	<p>1. 本欄所稱其他醫事人員，係指各該醫事人員法規所稱之人員。</p> <p>2. 同一人兼具醫師、中醫師雙重資格，而以中醫師資格開(執)業者，得執行心電圖檢查單、檢驗單之開具與</p>	未修正。
--	----------	--	---	---	---	--	----------	--	---	---	---	------

		<p>一人。</p> <p>4. 設檢驗設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事檢驗人員一人。</p> <p>5. 設放射線設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事放射人員一人。</p> <p>6. 設調劑設施者，除有藥事法第一百零二條第二項規定所訂</p>		<p>4. 視業務需要設置牙體技術人員。</p>	<p>判讀。</p> <p>3. 中醫學系(含學士後中醫學系)畢業之中醫師，得執行檢驗單之開具與判讀。</p> <p>4. 同一人兼具醫師、中醫師雙重資格，而以中醫師資格開(執)業者，得執行X光會檢單</p>			<p>者外，應有語言治療師一人。</p> <p>4. 設檢驗設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事檢驗人員一人。</p> <p>5. 設放射線設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有醫事放射人員一人。</p> <p>6. 設調劑設施者，除</p>		<p>3. 視業務需要設置齒模製造技術員。</p> <p>4. 視業務需要設置牙體技術人員。</p>	<p>判讀。</p> <p>3. 中醫學系(含學士後中醫學系)畢業之中醫師，得執行檢驗單之開具與判讀。</p> <p>4. 同一人兼具醫師、中醫師雙重資格，而以中醫師資格開(執)業者，得執行X光會檢單</p>	
--	--	---	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		情形外，應有藥事人員一人以上。			之開具與判讀。			有藥事法第一百零二條第二項規定所訂情形外，應有藥事人員一人以上。			之開具與判讀。
		7. 設聽覺評估、復健等設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有聽力師一人。			5. 物理治療設施，指本附表之三、設施(六)復健治療設施之3。			7. 設聽覺評估、復健等設施者，除由醫師親自執行該業務者外，應有聽力師一人。			5. 物理治療設施，指本附表之三、設施(六)復健治療設施之3。
					6. 語言治療師於民國一百零二年七月二日前，得以符合語言治療師法第五十八條						6. 語言治療師於民國一百零二年七月二日前，得以符合語言治療師法第五十八條

					<p>第一項規定者代之。</p> <p>7. 藥事人員資格應符合藥事法第二百零二條第二項及藥師法第二十一條之規定。</p> <p>8. 聽力師於民國一百零三年一月廿三日前，得以符合聽力師</p>						<p>第一項規定者代之。</p> <p>7. 藥事人員資格應符合藥事法第二百零二條第二項及藥師法第二十一條之規定。</p> <p>8. 聽力師於民國一百零三年一月廿三日前，得以符合聽力師</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

					<p>法第五十八條第一項規定者代之。</p> <p>9. 未設置本欄所列人員者，其有關業務之執行應符合各該類人員專業法規或有關法令之規定。</p> <p>10. 有提供本欄所列服務項目者，應辦理</p>						<p>法第五十八條第一項規定者代之。</p> <p>9. 未設置本欄所列人員者，其有關業務之執行應符合各該類人員專業法規或有關法令之規定。</p> <p>10. 有提供本欄所列服務項目者，應辦理</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

					<p>執業登記該服務項目。</p> <p>11. 物理治療人員包括：物理治療師及物理治療生；職能治療人員包括：職能治療師及職能治療生；醫事檢驗人員包括：醫事檢驗師及醫事檢驗生</p>					<p>執業登記該服務項目。</p> <p>11. 物理治療人員包括：物理治療師及物理治療生；職能治療人員包括：職能治療師及職能治療生；醫事檢驗人員包括：醫事檢驗師及醫事檢驗生</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

					；醫事放射人員包括：醫事放射師及醫事放射士；藥事人員包括：藥師及藥劑生。						；醫事放射人員包括：醫事放射師及醫事放射士；藥事人員包括：藥師及藥劑生。	
三、設施	(一) 基本設施	1. 應有獨立診療室及候診場所，並應有適當維護隱私之設施。 2. 得設九床以下之觀察病床。 3. 應有清潔及消毒設	1. 應有獨立診療室及候診場所，並應有適當維護隱私之設施。 2. 得設九床以下之觀察病床。 3. 應有清潔及消毒設	1. 應有獨立診療室及候診場所，並應有適當維護隱私之設施。 2. 得設九床以下之觀察病床。 3. 應有清潔	1. 於門診手術室、透析治療室或產房設有急救設備者，得免另行設置急救設備。 2. 維護隱	三、設施	(一) 基本設施	1. 應有獨立診療室及候診場所，並應有適當維護隱私之設施。 2. 得設九床以下之觀察病床。 3. 應有清潔	1. 應有獨立診療室及候診場所，並應有適當維護隱私之設施。 2. 得設九床以下之觀察病床。 3. 應有清潔	1. 應有獨立診療室及候診場所，並應有適當維護隱私之設施。 2. 得設九床以下之觀察病床。	1. 於門診手術室、透析治療室或產房設有急救設備者，得免另行設置急救設備。 2. 維護隱	未修正。

	<p>備。</p> <p>4. 應有病歷放置場所，並有專人管理。但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法實施電子病歷者，得免置專人管理。</p> <p>5. 應依業務內容，備有急救設備及急救藥品等。</p> <p>6. 應有手部衛生設備。</p>	<p>備。</p> <p>4. 應有病歷放置場所，並有專人管理。但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法實施電子病歷者，得免置專人管理。</p> <p>5. 應視業務需要，備有急救設備及急救藥品等。</p> <p>6. 應有手部衛生設備。</p>	<p>及消毒設備。</p> <p>4. 應有病歷放置場所，並有專人管理。但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法實施電子病歷者，得免置專人管理。</p> <p>5. 應視業務需要，備有急救設備及急救藥品等。</p> <p>6. 應有手部衛生設備。</p>	<p>私之設施包括：應有適當隔音，診間入口應有門隔開；進行檢查及處置之場所應有布簾隔開。</p> <p>3. 醫療機構開立收據之格式應符合醫療法相關之規定。</p>		<p>及消毒設備。</p> <p>4. 應有病歷放置場所，並有專人管理。但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法實施電子病歷者，得免置專人管理。</p> <p>5. 應依業務內容，備有急救設備及急救藥品等。</p> <p>6. 應有手部衛生設備。</p>	<p>及消毒設備。</p> <p>4. 應有病歷放置場所，並有專人管理。但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法實施電子病歷者，得免置專人管理。</p> <p>5. 應視業務需要，備有急救設備及急救藥品等。</p> <p>6. 應有手部衛生設備。</p>	<p>3. 應有清潔及消毒設備。</p> <p>4. 應有病歷放置場所，並有專人管理。但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法實施電子病歷者，得免置專人管理。</p> <p>5. 應視業務需要，備有急救設備及急救</p>	<p>私之設施包括：應有適當隔音，診間入口應有門隔開；進行檢查及處置之場所應有布簾隔開。</p> <p>3. 醫療機構開立收據之格式應符合醫療法相關之規定。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



				7. 設牙體技術室者，應符合相關規定。					藥品等。 6. 應有手部衛生設備。 7. 設牙體技術室者，應符合相關規定。		
(二) 門診手術室	1. 得設門診手術室。 2. 門診手術室應為獨立之區域。 3. 門診手術室應具下列設備： (1) 麻醉設備。 (2) 手術台：每一門診手術					(二) 門診手術室	1. 得設門診手術室。 2. 門診手術室應為獨立之區域。 3. 門診手術室應具下列設備： (1) 麻醉設備。 (2) 手術台：每一門診手術				未修正。

		<p>室以設 一台為 限。</p> <p>(3)器械台 。</p> <p>(4)X光看 片設備。</p> <p>(5)無影燈 及補助 燈。</p> <p>(6)手術包 。</p> <p>(7)急救設 備及急 救藥品 等。</p> <p>(8)污物處 理設備。</p> <p>(9)刷手台 。</p>						<p>室以設 一台為 限。</p> <p>(3)器械台 。</p> <p>(4)X光看 片設備。</p> <p>(5)無影燈 及補助 燈。</p> <p>(6)手術包 。</p> <p>(7)急救設 備及急 救藥品 等。</p> <p>(8)污物處 理設備。</p> <p>(9)刷手台 。</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	(三) 透析 治療 室	1. 得設血液 透析室或 腹膜透析設 備。 2. 床尾與牆 壁間之距 離至少○ ·八公尺。 3. 床邊與鄰 床之距離 至少○·八 公尺。 4. 床邊與牆 壁之距離 至少○·八 公尺。 5. 血液透析 室應具下 列設備： (1)血液透 析床(台 )			1、為維護 病人就 醫品質 及安 全，血 液透析 床數以 四十五 床為 限。 2、本標準 一百零 一年四 月九日 修正發 布前， 血液透 析床數 已逾四 十五床 數者， 不得再 行增設		(三) 透析 治療 室	1. 得設血液 透析室或 腹膜透析設 備。 2. 床尾與牆 壁間之距 離至少○ ·八公尺 。 3. 床邊與鄰 床之距離 至少○·八 公尺。 4. 床邊與牆 壁之距離 至少○·八 公尺。 5. 血液透析 室應具下 列設備： (1)血液透 析床(台			1、為維護 病人就 醫品質 及安 全，血 液透析 床數以 四十五 床為 限。 2、本標準 一百零 一年四 月九日 修正發 布前， 血液透 析床數 已逾四 十五床 數者， 不得再 行增設	未修正。

		<p>(2) 血液透析設備。</p> <p>(3) 逆滲透水處理設備。</p> <p>(4) 急救設備、急救車及急救藥品等。</p> <p>(5) 其他周邊設備：包括血壓脈搏心電圖監視器及血壓監視器等。</p> <p>(6) 手部衛生設備。</p> <p>6. 腹膜透析設備應具</p>		。			<p> )。</p> <p>(2) 血液透析設備。</p> <p>(3) 逆滲透水處理設備。</p> <p>(4) 急救設備、急救車及急救藥品等。</p> <p>(5) 其他周邊設備：包括血壓脈搏心電圖監視器及血壓監視器等。</p> <p>(6) 手部衛生設備。</p> <p>6. 腹膜透析</p>		。	
--	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--

		<p>下列設備：</p> <p>(1) 腹膜透析床(台)。</p> <p>(2) 醫用氣體設備及抽吸設備。</p> <p>(3) 其他周邊設備：包括污水槽、換藥車、點滴架、冰箱、X光看片設備或醫療影像系統設備、衛教視訊設備、加溫</p>					<p>設備應具</p> <p>下列設備：</p> <p>(1) 腹膜透析床(台)。</p> <p>(2) 醫用氣體設備及抽吸設備。</p> <p>(3) 其他周邊設備：包括污水槽、換藥車、點滴架、冰箱、X光看片設備或醫療影像系統設備、衛教視訊設</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		設備(電毯或微波爐)。 (4)手部衛生設備。						備、加溫設備(電毯或微波爐)。 (4)手部衛生設備。				
(四)	產房	1. 婦產科得設產房及十床以下之產科病床。 2. 產房不得設於地下樓層。 3. 產房應有待產室、分娩室及刷手台。 4. 產科病床應符合下列規定： (1)床尾與牆壁間			1. 婦產科診所之門診手術室與產房，得合併使用。 2. 設產科病床者，應有值班醫師。	(四)	產房	1. 婦產科得設產房及十床以下之產科病床。 2. 產房不得設於地下樓層。 3. 產房應有待產室、分娩室及刷手台。 4. 產科病床應符合下列規定： (1)床尾與牆壁間			1. 婦產科診所之門診手術室與產房，得合併使用。 2. 設產科病床者，應有值班醫師。	未修正。

		<p>之距離至少一·二公尺。</p> <p>(2) 床邊與鄰床之距離至少〇·八公尺。</p> <p>(3) 床邊與牆壁之距離至少〇·八公尺。</p> <p>(4) 應備有隔離視線之屏障物。</p> <p>(5) 緊急呼叫系統。</p> <p>5. 產房應具下列設備：</p>						<p>之距離至少一·二公尺。</p> <p>(2) 床邊與鄰床之距離至少〇·八公尺。</p> <p>(3) 床邊與牆壁之距離至少〇·八公尺。</p> <p>(4) 應備有隔離視線之屏障物。</p> <p>(5) 緊急呼叫系統。</p> <p>5. 產房應具下列設備：</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--

		<p>(1)產台。</p> <p>(2)真空吸引機或產鉗。</p> <p>(3)無影燈。</p> <p>(4)接生器械包。</p> <p>(5)產包。</p> <p>(6)新生兒處理台。</p> <p>(7)烤燈。</p> <p>(8)生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧濃度監測設備。</p> <p>(9)緊急剖腹產手術設備。</p>						<p>(1)產台。</p> <p>(2)真空吸引機或產鉗。</p> <p>(3)無影燈。</p> <p>(4)接生器械包。</p> <p>(5)產包。</p> <p>(6)新生兒處理台。</p> <p>(7)烤燈。</p> <p>(8)生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧濃度監測設備。</p> <p>(9)緊急剖腹產手術設備。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>(10)胎兒監視器。</p> <p>(11)超音波儀器（可與門診共用）。</p> <p>(12)急救設備及急救藥品等。</p> <p>(13)污物處理設備。</p> <p>(14)刷手台。</p>					<p>(10)胎兒監視器。</p> <p>(11)超音波儀器（可與門診共用）。</p> <p>(12)急救設備及急救藥品等。</p> <p>(13)污物處理設備。</p> <p>(14)刷手台。</p>					
	(五) 嬰兒室	<p>1. 婦產科得設嬰兒室，但設有產科病床者，應設嬰兒室。</p> <p>2. 嬰兒室不</p>			<p>1. 嬰兒床應有適當間距，並訂有感染管制措施。</p>		(五) 嬰兒室	<p>1. 婦產科得設嬰兒室，但設有產科病床者，應設嬰兒室。</p> <p>2. 嬰兒室不</p>			<p>1. 嬰兒床應有適當間距，並訂有感染管制措施。</p>	未修正。

	<p>得設於地下樓層。</p> <p>3. 每一獨立房間不得超過十六床。每床平均面積不得小於二·八平方公尺。</p> <p>4. 應有調奶設備：包括工作檯、清潔消毒設備、奶品貯存及冷藏設備。</p> <p>5. 應有手部衛生設備及嬰兒洗澡設備。</p> <p>6. 應有下列設備：</p>		<p>2. 護理人員配置應能提供二十四小時照顧服務。</p>		<p>得設於地下樓層。</p> <p>3. 每一獨立房間不得超過十六床。每床平均面積不得小於二·八平方公尺。</p> <p>4. 應有調奶設備：包括工作檯、清潔消毒設備、奶品貯存及冷藏設備。</p> <p>5. 應有手部衛生設備及嬰兒洗澡設備。</p> <p>6. 應有下列</p>		<p>2. 護理人員配置應能提供二十四小時照顧服務。</p>
--	--	--	--------------------------------	--	---	--	--------------------------------

		<p>(1) 嬰兒床。</p> <p>(2) 空調設備。</p> <p>(3) 嬰兒專用保溫箱或站立式輻射加溫設備。</p> <p>(4) 高黃疸之照光治療設備。</p> <p>(5) 緊急聯絡系統。</p> <p>(6) 急救設備及急救藥物等。</p>						<p>設備：</p> <p>(1) 嬰兒床。</p> <p>(2) 空調設備。</p> <p>(3) 嬰兒專用保溫箱或站立式輻射加溫設備。</p> <p>(4) 高黃疸之照光治療設備。</p> <p>(5) 緊急聯絡系統。</p> <p>(6) 急救設備及急救藥物等。</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(六) 復健 治療 設施	<p>1. 得設復健治療設施。</p> <p>2. 應有明顯區隔之獨立作業場所及無障礙設施。</p> <p>3. 設物理治療設施者，應有電療、運動治療設備，其空間至少應有四十五平方公尺。</p> <p>4. 設職能治療設施者，其空間至少應有三十平方公尺。</p>			<p>1. 本標準一百零一年四月九日修正發布前，已設立之診所：</p> <p>(1)其物理治療設施，免受第3點有關其空間至少應有四十五平方公尺之限制。</p> <p>(2)其職能治療設施，免受第4點有</p>		(六) 復健 治療 設施	<p>1. 得設復健治療設施。</p> <p>2. 應有明顯區隔之獨立作業場所及無障礙設施。</p> <p>3. 設物理治療設施者，應有電療、運動治療設備，其空間至少應有四十五平方公尺。</p> <p>4. 設職能治療設施者，其空間至少應有三十平方公尺。</p>			<p>1. 本標準一百零一年四月九日修正發布前，已設立之診所：</p> <p>(1)其物理治療設施，免受第3點有關其空間至少應有四十五平方公尺之限制。</p> <p>(2)其職能治療設施，免受第4點有</p>	未修正。
--	-----------------------	---	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--	--	------

	<p>5. 併設物理治療及職業治療設施者，其空間至少應有六十平方公尺。</p> <p>6. 設語言治療或聽覺評估、復健等設施者，其空間至少應有十五平方公尺。</p>			<p>關其空間至少應有三十平方公尺之限制。</p> <p>(3)其語言治療或聽覺評估、復健等設施，免受第6點有關其空間至少應有十五平方公尺之限制。</p> <p>2. 無障礙設施，應包括：</p> <p>(1)應設電</p>		<p>5. 併設物理治療及職業治療設施者，其空間至少應有六十平方公尺。</p> <p>6. 設語言治療或聽覺評估、復健等設施者，其空間至少應有十五平方公尺。</p>			<p>關其空間至少應有三十平方公尺之限制。</p> <p>(3)其語言治療或聽覺評估、復健等設施，免受第6點有關其空間至少應有十五平方公尺之限制。</p> <p>2. 無障礙設施，應包括：</p> <p>(1)應設電</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>梯或斜坡道。但僅使用地面一樓之建築物，不在此限。</p> <p>(2)主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡。</p> <p>(3)浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對殘障</p>						<p>梯或斜坡道。但僅使用地面一樓之建築物，不在此限。</p> <p>(2)主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡。</p> <p>(3)浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對殘障</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

					或行動不便者之特殊設計。						或行動不便者之特殊設計。	
	(七) 檢驗設施	1. 應具有下列之設備： (1) 臨床顯微鏡檢查。 (2) 臨床生化檢查。 (3) 臨床血液檢查。 (4) 臨床細菌檢查。 (5) 洗手台。 2. 設檢驗設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且	1. 中醫診所之中醫師如均為中醫學系(含學士後中醫學系)畢業者，得向當地衛生主管機關申請設置檢驗設施。 2. 依其所提供檢驗項目，設置必要之檢驗設備。 3. 設檢驗設施者，應有		本標準一百零一年四月九日修正發布前，已設立之診所，免受第2點有關其空間至少應有二十平方公尺之限制。		(七) 檢驗設施	1. 應具有下列之設備： (1) 臨床顯微鏡檢查。 (2) 臨床生化檢查。 (3) 臨床血液檢查。 (4) 臨床細菌檢查。 (5) 洗手台。 2. 設檢驗設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所	1. 中醫診所之中醫師如均為中醫學系(含學士後中醫學系)畢業者，得向當地衛生主管機關申請設置檢驗設施。 2. 依其所提供檢驗項目，設置必要之檢驗設備。 3. 設檢驗設施者，應		本標準一百零一年四月九日修正發布前，已設立之診所，免受第2點有關其空間至少應有二十平方公尺之限制。	未修正。

		其空間至少應有二十平方公尺。	明顯區隔之獨立作業場所，且其空間至少應有二十平方公尺。					，且其空間至少應有二十平方公尺。	有明顯區隔之獨立作業場所，且其空間至少應有二十平方公尺。			
(八) 放射線設施	<p>1. 得設放射線診斷設施。</p> <p>2. 設放射線診斷設施者，應具下列設備：</p> <p>(1) <u>一般診斷型X光設備。</u></p> <p>(2) <u>X光實體或影像處理系統設施與影像資料貯</u></p>	<p>1. 負責醫師具醫師、中醫師雙重資格者，得設放射線診斷設施。</p> <p>2. 設放射線診斷設施者，其空間至少應有三十平方公尺。</p> <p>3. 設放射線診斷設施者，應具下</p>	<p>1. 得設牙科放射線診斷設施。</p> <p>2. 應符合游離輻射防護法有關規定。</p>	<p>二、本標準一百零一年四月九日修正發布前，已設立之<u>中醫診所</u>，免受第2點有關其空間至少應有三十平方公尺之限制。</p> <p>二、<u>影像處</u></p>	(八) 放射線設施	<p>1. 得設放射線診斷設施。</p> <p>2. <u>設放射線診斷設施者，其空間至少應有三十平方公尺。</u></p> <p>3. 設放射線診斷設施者，應具下列設備：</p> <p>(1) 一般常規用放</p>	<p>1. 負責醫師具醫師、中醫師雙重資格者，得設放射線診斷設施。</p> <p>2. 設放射線診斷設施者，其空間至少應有三十平方公尺。</p> <p>3. 設放射線診斷設施者，應具</p>	<p>1. 得設牙科放射線診斷設施。</p> <p>2. 應符合游離輻射防護法有關規定。</p>	<p>本標準一百零一年四月九日修正發布前，已設立之診所，免受第2點有關其空間至少應有三十平方公尺之限制。</p>	<p>因應診所實務需求，比照附表(一)綜合醫院、醫院設置標準表規定，修正診所放射線設施。</p>		



		<p><u>存裝置。</u></p> <p><u>(3)更衣室</u></p> <p>。</p> <p>3. <u>實施注射</u></p> <p><u>對比劑之</u></p> <p><u>檢查室應</u></p> <p><u>備有下列</u></p> <p><u>急救設備</u></p> <p>：</p> <p><u>(1)插管。</u></p> <p><u>(2)基本急</u></p> <p><u>救藥物。</u></p> <p><u>(3)氧氣供</u></p> <p><u>給。</u></p> <p><u>(4)電擊器</u></p> <p>。</p> <p>4. <u>放射線之</u></p> <p><u>儀器設備</u></p> <p><u>應符合游</u></p> <p><u>離輻射防</u></p> <p><u>護法之規</u></p> <p><u>定；並有</u></p> <p><u>輻射偵檢</u></p>	<p>列設備：</p> <p>(1)一般常 規用放 射線檢 查設備。</p> <p>(2)暗房及 貯片室 或數位 化影像 系統及 資料儲 存裝置。</p> <p>4. 應符合游 離輻射防 護法有關 規定。</p>		<p><u>理系統</u></p> <p><u>設施與</u></p> <p><u>影像資</u></p> <p><u>料貯存</u></p> <p><u>裝置，包</u></p> <p><u>括傳統</u></p> <p><u>或數位</u></p> <p><u>化之處</u></p> <p><u>理設</u></p> <p><u>施。</u></p>		<p>射線檢 查設備。</p> <p>(2)暗房及 貯片室 或數位 化影像 系統及 資料儲 存裝置。</p> <p>4. 應符合 游離輻 射防護 法有關 規定。</p>	<p>下列設備 ：</p> <p>(1)一般常 規用放 射線檢 查設備 。</p> <p>(2)暗房及 貯片室 或數位 化影像 系統及 資料儲 存裝置 。</p> <p>4. 應符合游 離輻射防 護法有關 規定。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		器。										
(九)	1. 得設調劑設施。 2. 設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應置溫度計。	1. 得設調劑設施。 2. 設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應置溫度計。	1. 得設調劑設施。 2. 設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應置溫度	1. 本表九十年十月廿一日修正施行前已核准開業之診所調劑處所，得免受第2點第1項規定之限制。 2. 醫療機構藥袋標示應符合醫療法、藥師法相關之	(九)	1. 得設調劑設施。 2. 設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應置	1. 得設調劑設施。 2. 設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應	1. 得設調劑設施。 2. 設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專	1. 本表九十年十月廿一日修正施行前已核准開業之診所調劑處所，得免受第2點第1項規定之限制。 2. 醫療機構藥袋標示應符合醫療法、藥師法相關之規	未修正。		

			計。	規定。			溫度計。	置溫度計。	用冷藏冰箱，且其應置溫度計。		
四、其他	<p>1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。</p> <p>2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。</p> <p>3. 適當之消防設備及安全設施。</p>	<p>1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。</p> <p>2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。</p> <p>3. 適當之消防設備及安全設施。</p>	<p>1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。</p> <p>2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。</p> <p>3. 適當之消防設備及安全設施。</p>		四、其他		<p>1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。</p> <p>2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。</p> <p>3. 適當之消防設備及安全設施。</p>	<p>1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。</p> <p>2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。</p> <p>3. 適當之消防設備及安全設施。</p>	<p>1. 診療室及候診場所寬敞、通風、光線充足。</p> <p>2. 所內外環境衛生良好，蚊、蠅、鼠害等病媒之防治有適當措施。</p> <p>3. 適當之</p>		未修正。

	4. 設有門診手術室、透析治療室、產房、嬰兒室者，應有緊急供電設備。		4. 漱口用水應符合飲用水水質標準之規定。			4. 設有門診手術室、透析治療室、產房、嬰兒室者，應有緊急供電設備。		消防設備及安全設施。 4. 漱口用水應符合飲用水水質標準之規定。		
--	------------------------------------	--	-----------------------	--	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

備註：本表所定人員員額標準，每計算單位小數點後之餘數，以四捨五入計算其員額；同類別人員員額標準，各計算單位小數點後之餘數，得合併以四捨五入計算其員額。